

## سود مایع

اینجانب آقای/خانم..... دارای سمت.....شرکت/موسسه/فروشگاه.....به شماره و محل ثبت.....

به آدرس و شماره تلفن.....ضمن مطالعه و قبول شرایط عمومی ( فرم شماره یک) و فرم شرایط اختصاصی ( فرم شماره ۲) و با اطلاع از اینکه میزان سفارش فوق می تواند دارای ۲۵٪ افزایش یا کاهش باشد، و هزینه های اعم از چاپ، کلیشه، سیلندر، حمل و هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده تامین کننده می باشد و قیمت پیشنهادی خود را بشرح فوق اعلام میدارم.

قیمت پیشنهادی واحد/ریال		مقدار/کیلوگرم	نوع	ردیف	مشخصات فنی
به عدد	۱۲۰/۰۰۰ کیلوگرم	سود مایع	۱		ناخالصی نداشته باشد - بسته بندی به گونه ای باشد که در اثر حمل و نقل نشستی نداشته باشد - در صد خلوص ۴۰٪ تا حداکثر ۵۰٪ باید داشته باشد - محلول آبی آن دارای بافت ژله ای و سفت نگردد تا در هنگام تخلیه سهول کار را ایجاد نماید - دارای مجوزها و تاییدیه های کنترل کیفی و آنالیز بهداشتی داشته باشد - دارای بسته بندی مناسب - ثبات کیفیت و یکنواختی در تمامی محوله های ارسالی - قبل از ارسال محموله جهت تأیید نهایی ارسال شود.
به حروف					
به عدد	جمع کل	ریال			میزان سپرده ( معادل ۵٪ قیمت پیشنهادی مطابق بند ۴ فرم شماره یک مناقصه) می باشد.
به حروف					

تاریخ

نام و نام خانوادگی  
مهر و امضاء

## شیر خشک

اینجانب آقای / خانم..... دارای سمت .....شرکت/موسسه/فروشگاه.....به شماره و محل ثبت.....

به آدرس و شماره تلفن ..... ضمن مطالعه و قبول شرایط عمومی ( فرم شماره یک) و فرم شرایط اختصاصی ( فرم شماره ۲) و با اطلاع از اینکه میزان سفارش فوق می تواند دارای ۲۵٪ افزایش یا کاهش باشد، و هزینه های اعم از چاپ، کلیشه، سیلندر، حمل و هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده تامین کننده می باشد و قیمت پیشنهادی خود را بشرح فوق اعلام میدارم.

قیمت پیشنهادی واحد/ریال		مقدار/کیلوگرم	نوع	ردیف	مشخصات فنی
به عدد		۳۵/۰۰۰ کیلوگرم	شیر خشک	۱	ویژگی ها مطابق استاندارد شماره ۲۰۱۲ درجه ۱: Skim - حد اکثر رطوبت ۵ در صد - حد اکثر اسیدیته ۰/۱۵ - حد اکثر چربی ۱/۵ در صد- پروتئین ۳۲ تا ۳۵ در صد- لاکتوز ۴۸ تا ۵۲ درصد - تست آنتی بیوتیک منفی - فاقد آلودگی میکروبی - فسفاتاز منفی - دارای رنگ . بو و طعم طبیعی. کلوخه ای نباشد. بسته بندی مناسب ( پاکت سه لایه ۲۵ کیلویی) - دارای پروانه ساخت و مهر استاندارد - قبل از خرید کلی ارسال نمونه و در صورت تایید دارای یکنواختی کیفیت در تمامی محموله های ارسالی . دارای تاریخ تولید و انقضای مناسب.(سایر ویژگیها در محدوده استاندارد ۲۰۱۲ باشد)
به حروف					معمولی: Skim - حد اکثر رطوبت ۵ در صد- حد اکثر اسیدیته ۰/۱۷ - حد اکثر چربی ۱/۵ در صد- پروتئین ۳۲ تا ۳۵ درصد- لاکتوز ۴۸ تا ۵۲ درصد -تست آنتی بیوتیک منفی - فاقد آلودگی میکروبی - فسفاتاز منفی - بسته بندی مناسب ( پاکت سه لایه ۲۵ کیلویی) - کلوخه ای نباشد. دارای پروانه ساخت و مهر استاندارد - قبل از خرید کلی ارسال نمونه و در صورت تایید دارای یکنواختی کیفیت در تمامی محموله های ارسالی . دارای تاریخ تولید و انقضای مناسب.(سایر ویژگیها در محدوده استاندارد ۲۰۱۲ باشد)
به عدد		جمع کل	ریال		میزان سپرده ( معادل ۵٪ قیمت پیشنهادی مطابق بند ۴ فرم شماره یک مناقصه) می باشد .
به حروف					

تاریخ

نام و نام خانوادگی  
مهر و امضاء

# عسل

اینجانب آقای/خانم..... دارای سمت.....شرکت/موسسه/فروشگاه.....به شماره و محل ثبت.....

به آدرس و شماره تلفن.....ضمن مطالعه و قبول شرایط عمومی ( فرم شماره یک) و فرم شرایط اختصاصی ( فرم شماره ۲) و با اطلاع از اینکه میزان سفارش فوق می تواند دارای ۲۵٪ افزایش یا کاهش باشد، و هزینه های اعم از چاپ، کلیشه ، سیلندر، حمل و هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده تامین کننده می باشد و قیمت پیشنهادی خود را بشرح فوق اعلام میدارم.

قیمت پیشنهادی واحد/ریال		مقدار/کیلوگرم	نوع	ردیف	مشخصات فنی
به عدد	۳/۵۰۰ کیلوگرم	عسل	۱		رطوبت حداکثر ۲۰، حداقل ۳/۵ pH=، اسیدیته حداکثر ۴۰، افزودن هر نوع مواد(مثل شکر و اسانس)تقلب محسوب میشود عطر و طعم مناسب رنگ زرد تا قرمز دارای مجوز های بهداشتی نظارت و استاندارد- ویژگیها مطابق با استاندارد (میزان ساکاروز حداکثر ۵ درصد) ارسال نمونه قبل از ارسال محموله جهت تایید نهایی الزامی است.
به حروف					
به عدد	جمع کل	ریال			میزان سپرده ( معادل ۵٪ قیمت پیشنهادی مطابق بند ۴ فرم شماره یک مناقصه) می باشد .
به حروف					

تاریخ

نام و نام خانوادگی  
مهر و امضاء

## انواع فویل آلومینیوم

اینجانب آقای/خانم..... دارای سمت.....شرکت/موسسه/فروشگاه.....به شماره و محل ثبت.....  
شرکت

قیمت پیشنهادی واحد/ریال		مقدار/کیلوگرم	نوع	ردیف	مشخصات فنی
به عدد	به حروف	۸۰۰/۰۰۰ عدد	فویل دهانه ۱۴۷ PS	۱	<p>فویل زبانه دار با ضخامت ۳۵-۴۰ میکرون - دایره ای شکل و با قطرهای ۷۶، ۹۷، ۱۲۷ و ۱۴۷ میلی متر و مستطیل شکل برای ۴۰۰ و ۱۰۰ و ۲۷۰ uf با ابعاد ۱۳۰×۹۰ و ۷۰×۹۰ میلی متر و ۱۱۵ (با ضخامت ۶۵ الی ۷۰ میکرون) برای دبه از جنس پلی اتیلن PE باشد. جنس لاک مطابق جنس ظروف ps و cpp بوده، دارای امباس و پانچ مناسب، کیفیت چاپ یکنواخت، خوانا و با ثبات (چاپ انحصاری شرکت) و کیفیت دوخت آن مناسب باشد (در حین تولید، شرینگ، گرمخانه و سردخانه جدا نشوند)، بدون برش و تا خوردگی و همچنین بدون تکه های فویل بین فویل های کامل باشد. تست سوآپ میکروبی برای آنها منفی بوده و عاری از جسم خارجی باشد، دارای پروانه ساخت معتبر و بسته بندی مناسب بوده و مرتب داخل نایلون و کارتن باچیدمان یکنواخت فویلها بر روی هم قبل از تولید انبوه ارسال نمونه و از پس تایید دارای یکنواختی کیفیت در تمامی محموله های ار سالی. وزن ۳۰ میکرون با قطر ۷۶ (۰/۴۳۵) گرم و ۴۰ میکرون با قطر ۷۶ - ۰/۵۳ گرم وزن فویل های با قطر ۹۷ به میزان (۰،۷) الی (۰،۸) گرم، قطر ۱۲۷، (۱،۳، ۱،۳) گرم، قطر ۱۴۷ (۲ گرم) و پنیر لاکتیکی (۱/۳ گرم)، قطر ۱۱۵، (۱/۵) گرم باشد</p> <p>فویل آلومینیوم پنیر خامه ای: حداکثر قطر بیرونی رول ۳۰۰ میلیمتر، حداکثر وزن رول ۲۵ کیلوگرم، عرض ۴۴/۵ سانتیمتر و ضخامت ۴۰ میکرون. قطر بوبین ۷/۵ سانتیمتر - فاصله فتوسل ۱۴۰، طول فتوسل ۱۲، عرض فتوسل ۵ و فاصله فتوسل از لبه ۳ میلیمتر</p> <p>دارای پروانه ساخت معتبر بوده و فود گرید باشد. فاقد هرگونه جسم خارجی، بو و یا رنگ باشد. دارای مقاومت و کیفیت مناسب. بسته بندی مناسب و بدون هیچ ضربه خوردگی در قسمت بوبین و بسته بندی مناسب بوده و مرتب داخل نایلون و پلاستیک یا فوم های ضربه گیر تا از صدمات حین حمل و نقل جلوگیری کند. قبل از تولید انبوه ارسال نمونه و از پس تایید دارای یکنواختی کیفیت در تمامی محموله های ارسال.</p> <p>ارسال نمونه ۳ مرحله و در هر نوبت از هر سایز ۱۰۰۰۰ عدد نیاز است.</p>
به عدد					
به عدد	به حروف	۱۰۰۰ کیلوگرم	فویل پنیر خامه ای ۱۰۰ گرمی	۳	
به عدد					
به عدد	به حروف	۶/۰۰۰/۰۰۰ عدد	فویل ۷۶ دوجزئی	۵	
به عدد					
به عدد	به حروف	۲/۰۰۰/۰۰۰ عدد	فویل دهانه ۱۲۵ دوجزئی	۷	
به عدد					
به عدد	به حروف				
به عدد					
به عدد	به حروف	جمع کل	ریال		میزان سپرده ( معادل ۵٪ قیمت پیشنهادی مطابق بند ۴ فرم شماره یک مناقصه) می باشد.
به عدد					

به آدرس و شماره تلفن..... ضمن مطالعه و قبول شرایط عمومی ( فرم شماره یک) و فرم شرایط اختصاصی ( فرم شماره ۲) و با اطلاع از اینکه میزان سفارش فوق می تواند دارای ۲۵٪ افزایش یا کاهش باشد، و هزینه های اعم از چاپ، کلیشه، سیلندر، حمل و هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده تامین کننده می باشد و قیمت پیشنهادی خود را بشرح فوق اعلام میدارم.

تاریخ

نام و نام خانوادگی  
مهرو امضاء

## کفی تخم مرغی

اینجانب آقای / خانم ..... دارای سمت ..... شرکت / موسسه / فروشگاه ..... به شماره و محل ثبت .....  
شرکت

به آدرس و شماره تلفن ..... ضمن مطالعه و قبول شرایط عمومی ( فرم شماره یک) و فرم شرایط اختصاصی ( فرم شماره ۲) و با اطلاع از اینکه میزان سفارش فوق می

قیمت پیشنهادی واحد/ریال		مقدار/عدد	نوع	ردیف	مشخصات فنی
به عدد	۳۵۰/۰۰۰	۱۰۰	کفی ماست ۱۰۰ (۲۰ تایی)	۱	کفی ۱۰۰ گرمی (۲۰ تایی): وزن حداقل ۱۰۳ گرم - ارتفاع ۲۳ میلیمتر عرض ۳۰ سانتیمتر طول ۳۸/۵ سانتیمتر - قطر دایره ها ۶۸ الی ۷۰ میلی متر کفی ۵۰۰ گرمی: وزن: حداقل ۹۶ گرم قطر داخلی: ۷۵-۷۶ میلی متر ارتفاع: ۲۵ میلی متر عرض: ۲۸/۲ سانتیمتر طول: ۳۸/۵ سانتی متر
به حروف					
به عدد	۱۱۰/۰۰۰	۱۴۰۰	کفی ماست ۱۴۰۰ (۴ تایی)	۲	کفی ۹۰۰ گرمی: وزن: حداقل ۸۰ گرم قطر داخلی: ۱۰۰ میلی متر ارتفاع: ۲۰ میلی متر عرض: ۲۵/۸ سانتی متر طول: ۳۸/۵ سانتی متر
به حروف					
به عدد	۴۰/۰۰۰	۲۰۰	کفی سی سی دوغ (۱۲ تایی)	۳	کفی ۱۴۰۰ گرمی: وزن: حداقل ۶۵ گرم قطر داخلی: ۱۲۰ - ۱۲۵ میلی متر ارتفاع: ۳۰ میلی متر عرض: ۲۸/۵ سانتی متر طول: ۲۹ سانتی متر
به حروف					
به عدد	۵۰۰/۰۰۰	۹۰۰	کفی ماست ۹۰۰ سی سی (۶ تایی)	۴	دارای بسته بندی پلاستیک، فشردگی مناسب به گونه ای که هنگام جدا کردن پاره نشوند و به آسانی جدا شوند. همچنین کفی ها فاقد رطوبت بوده زیرا در این صورت براحتی دچار پارگی می گردند. دایره ها دارای طراحی استوانه ای مانند باشند به طوری که قطر دهانه بالایی و کف دایره های یکسان باشد. داشتن استحکام کافی، عاری بودن از هرگونه ضایعات دریافت کفی، دارا بودن مجوزهای بهداشتی. عاری از گرد و غبار و پرزهای ناشی از جنس خود کفی به همراه آن.
به حروف					
به عدد	۵۰/۰۰۰	۲۵۰	کفی ماست چکیده ۲۵۰ سی سی (۱۲ تایی)	۵	
به حروف					
به عدد	<b>قیمت کل</b>	ریال			میزان سپرده ( معادل ۵٪ قیمت پیشنهادی مطابق بند ۴ فرم شماره یک مناقصه) می باشد .
به حروف					

تواند دارای ۲۵٪ افزایش یا کاهش باشد، و هزینه های اعم از چاپ، کلیشه، سیلندر، حمل و هزینه درج اگهی در روزنامه بعهده تامین کننده می باشد و قیمت پیشنهادی خود را بشرح فوق اعلام میدارم.

**تاریخ**

**نام و نام خانوادگی  
مهر و امضاء**

## کارتن

اینجانب آقای/خانم..... دارای سمت.....شرکت/موسسه/فروشگاه.....به شماره و محل ثبت..... شرکت

به آدرس وشماره تلفن..... ضمن مطالعه و قبول شرایط عمومی ( فرم شماره یک) و فرم شرایط اختصاصی ( فرم شماره ۲) و با اطلاع از اینکه میزان سفارش فوق می تواند دارای ۲۵٪ افزایش یا کاهش باشد، و هزینه های اعم از چاپ، کلیشه، سیلندر، حمل و هزینه درج آگهی در روزنامه بعهدہ تامین کننده می باشد و قیمت پیشنهادی خود را بشرح فوق اعلام میدارم.

قیمت پیشنهادی واحد/ریال		تعداد/ عدد	نوع کالا	ردیف	مشخصات فنی
به عدد	۶۰/۰۰۰ عدد		کفی خامه - خامه عسل استریل ۲۰۰ سی سی	۱	<p>استحکام بدنه پایه ها و تحمل وزن مناسب (که بسته به وزن محتوی هر کارتن تحمل حداقل ۱۲کارتن مشابه را داشته باشد).ضربه پذیری مناسب و عدم پارگی در محل تا شونده .</p> <p>دایکات مناسب وبدون زائده صرفاً "جهت کارتن پنیرخامه ای ۱۰۰و ۴۰گرمی .(پانچ سوراخ به منظور جریان هوا به تعداد مناسب در سطح).(چاپ یکنواخت و مناسب ( دو رنگ تا ۴ رنگ ) و عرض لب چسب حداقل ۳/۵ سانتی متر. غیر قابل نفوذ به رطوبت بوده. دارای پروانه های بهداشتی و یا صنعتی معتبر از اداره جات مربوطه باشد . قبل از تولید انبوه ارسال نمونه و در صورت تایید دارای یکنواختی کیفیت در تمامی محموله های ارسالی باشد. لایه های ورق مورداستفاده از بیرون به داخل:کرافت خارجی( سفیدیا قهوه ای )-فلوت مازندران . ابعاد خارجی کارتن ها به سانتی متر می باشد . برش برای کارتن ها و کفی های پنیرخامه ای و شیر استریل به طور کامل انجام شده باشد.</p> <p>ابعاد کفی مقوایی استریل ۲۰۰ پایه بلند(طرح جدید) = ۳۴ cm طول = ۱۵/۵cm عرض = ۱۲/۵ cm ارتفاع</p> <p>ابعاد کفی خامه استریل ۲۰۰ پایه بلند = ۳۲/۵ cm طول = ۱۵/۵cm عرض = ۱۲/۵ cm ارتفاع</p> <p>کارتن شیر استریل(۱۰تایی) : طول = ۳۴ cm عرض = ۲۲ cm ارتفاع = ۱۷/۸cm</p> <p>ابعادکفی مقوایی پنیرخامه ای چهار گوش = ۲۹ cm طول = ۲۷ cm عرض = ۹ cm ارتفاع</p> <p>ارسال نمونه ۳ مرحله ودرهر نوبت از هر سایز ۵۰۰۰عدد نیاز است.</p>
به حروف					
به عدد	۲۵۰/۰۰۰ عدد		کفی استریل ۲۰۰ سی سی	۲	
به حروف					
به عدد	۱۵۰/۰۰۰ عدد		کارتن شیر استریل یک لیتری کامبی بلاک (۱۰ عددی)	۳	
به حروف					
به عدد	۶۰/۰۰۰ عدد		کفی پنیر خامه ای چهارگوش	۴	
به حروف					
به عدد	قیمت کل		ریال		میزان سپرده ( معادل ۵٪ قیمت پیشنهادی مطابق بند ۴ فرم شماره یک مناقصه) می باشد .
به حروف					

تاریخ

نام و نام خانوادگی  
مهر و امضاء

## مالتود کسترتین

اینجانب آقای/خانم..... دارای سمت.....شرکت/موسسه/فروشگاه.....به شماره و محل ثبت.....

به آدرس و شماره تلفن.....ضمن مطالعه و قبول شرایط عمومی (فرم شماره یک) و فرم شرایط اختصاصی (فرم شماره ۲) و با اطلاع از اینکه میزان سفارش فوق می تواند دارای ۲۵٪ افزایش یا کاهش باشد، و هزینه های اعم از چاپ، کلیشه، سیلندر، حمل و هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده تامین کننده می باشد و قیمت پیشنهادی خود را بشرح فوق اعلام میدارم.

قیمت پیشنهادی واحد/ریال		مقدار/کیلوگرم	نوع	ردیف	مشخصات فنی
به عدد	۱۴/۰۰۰ کیلوگرم	مالتود کسترتین	۱		کلوخه نباشد. سفید باشد. دارای پروانه ساخت معتبر یا برگه آنالیز بهداشتی و استاندارد قبل از ارسال محموله نمونه جهت تایید نهایی ارسال گردد. دارای تاریخ تولید و انقضای مناسب داشته باشد. یکنواختی کیفیت در کل محموله های ارسالی. De برابر با: ۱۸ تا ۲۰ باشد، پایه گندم، دارای حلالیت بالای ۹۹ درصد باشد
به حروف					
به عدد	جمع کل	ریال			میزان سپرده ( معادل ۵٪ قیمت پیشنهادی مطابق بند ۴ فرم شماره یک مناقصه) می باشد.
به حروف					

تاریخ

نام و نام خانوادگی  
مهر و امضاء